

*Zdenko Turković, Inpelografija*



*fructus Turković*

*Muscat blanc commun - Muskateller gelber - Muškati žuti - Moscato bianco - White Frontignan*

EDITEUR:  
POLJOPROVETNI NAČELNIK ZAVOD  
SARAJEVO - BEOGRADSKA

BYA PRAGA PRIDRŽANA  
TOVA DRUŠTVA MESTSKES

DRUŠTVO FAR  
STANPARSKI ZAVOD - OSNIVEN PRAGA - SARAJEVO

## Muškat žuti

**SPECIMEN:** Kuljeva, IX. 1938; težina grozda 37 dkg.

**SINONIMI:** Muškat bijeli, Tamjanika bijela; Muscat blanc commun, M. blanc de Frontignan, Moscato bianco, Muskateller gelber (weisser), White Frontignan, i dr.

**PORIJEKLO I RASPROSTRANJENOST:** Muškati, a naročito ova sorta, poznati su već odavna. Potječe vjerojatno iz prednje Azije, a smatra se jednom od osnovnih tipova muškata. Rasprostranjen u svim vinorodnim zemljama, a najviše u Francuskoj.

### BOTANIČKA OBILJEŽJA:

Vršci mladica svijetlozeleni, malo broncirani, s rijetkim pahuljastim obrastom.

Cvijet dvospolan (♂).

Odrasli list više duguljast, srednje velik; sinus peteljke uzak ili sasvim zatvoren; 3 do 5 dijelani; postrani gornji sinusi više ili manje urezani, na dnu malo prošireni, žiljati; postrani donji sinusi uski ili sasvim manjkaju; lice i naličje gola, rebra na naličju s rijetkim čekinjastim dlačicama; plojka ravna do malo mjehurasta; zupci nejednaki, dugi, ožiri, osobito na kraju glavnih rebara, na vrhu žuti (karakteristično za muškate); lice tamnozeleno, naličje svjetlije; list tanak; peteljka lista srednje duga, dosta jaka, glatka, svijetlozelena, malo prugasta.

Zreo grozd srednje velik, zbit, dug, valjkast, kadšto granat; peteljka grozda dosta kratka i jaka.

Zrele bobice srednje velike, kadšto nejednolične; žutozelene, na sunčanoj strani rdaste; okrugle; zbog gustoće kadšto sploštane; kožica debela, u vlažnoj jeseni rado puca; meso dosta dugo; sok sladak s finim muškatinim okusom.

Rozga srednja do debela, okrugla; zglobovi malo istaknuti; članci srednje dugi; kora sivkasta, smeđa, sjajna, dosta jednolično obojana.

Rast dosta snažan.

### FENOLOŠKA OPAZANJA:

Uspijeva u svakom tlu, izuzevši jako vapnena; voli kamenitija, pjeskovita tla, na toplim i suhim položajima, umjerene i toplije klime.

Pupovi kreću rano.

U cvatnji dosta otporan.

Dozrijeva u III. razdoblju.

### PRAKTIČNA ISKUSTVA:

Prikladan za niže i više načine uzgoja. Obično se reže kraće, ali podnosi i dulji rez.

Rodnost srednja; kod većeg uroda gubi na okusu.

Otpornost prema smrzavicama srednja, a prema gljivičnim bolestima slabija. U kišnoj jeseni grozđe rado truna.

Srodnost s američkim podlogama dobra, ali u jačim tlima ne preporučuju se podloge bujnijeg rasta, kao na primjer Rupestris du Lot.

### ISKORIŠTENJE:

Osobito je prikladna kao zobotica za neposrednu potrošnju, ako grozdovi nisu previše zbiti.

Daje također i dobra vina jakog muškatinog mirisa i okusa, ali samo ako potpuno dozori. Prikladan je i za desertna vina.

