



*Fritz Turković*

*Traminer rouge - Traminer roter - Traminac crveni - Traminer rosso - Traminer red*



*Traminer aromatique rouge . Traminer gewürzter roter . Traminac mirisavi crveni . Traminer aromatico rosso . Traminer aromatic red*

## Traminac crveni

**SPECIMEN:** Kutjevo, X, 1937.; težina grozda 18,5 dkg.

**SINONIMI:** Traminer roter, red, rouge, rosso, Savagnin rose, Framenté rose i dr.

**PORIJEKLO I RASPROSTRANJENOST:** Porijeklo iz mjesta Tramin u južnom Tirolu nije dokazano. Uzgoja se u mnogim zemljama umjerene klime.

### BOTANIČKA OBILJEŽJA:

Vršci mladica uspravni, jako pahuljasti, svijetlozeleni, karakteristično sivobjelkastog izgleda. Vitice kratke i jake.

Cvijet dvospolan (♂).

Odrasli list okruglast, često širi nego duži, srednje velik ili malen; sinus peteljke nejednoličan: otvoren ili preklapljen; 5 dijelan ili cio; postrani gornji sinusi uski, preklapljeni, nejednako urezani, a postrani donji vrlo malo urezani ili manjkaju; lice galo, a naličje s paučinastim dlačicama u čupercima; plojka neravna, gruba, mjehurasta; zupci niski, široki, tupi, nejednaki; lica tamnozeleno, a naličje svjetlije sivkastozieleno, u jesen požuti; rebra s obje strane crvenkasta; peteljka lista kratka, dosta tanka, crvenkasta.

Zreo grozd malen, gust, čunjast, granat; peteljka grozda vrlo kratka, jaka, drvenasta, crvenkasto obojena.

Zrele bobice male, crvene, modrikasto opružene; duguljaste; kašičica debela, čvrsta; meso gusto, sluzavo; sok vrlo sladak, s tipičnim sortnim okusom.

Rozga kratka, srednje debela; članci kratki; kora sivkastosmeđa, malo opružena ljubičasta.

Rast dosta snažan, prema položaju, tlu i načinu uzgoja.

### FENOLOŠKA OPAŽANJA:

Traži srednje ili niže položaje, te dosta duboko, bogato, pjeskovito tlo i dosta vlage. Radi ranijeg dozrijevanja, prikladan je i za područja sjevernije klime, dok u južnom podneblju i u mršaviem, suhom tlu ne uspijeva dobro i zaostaje u rastu. Dozrijeva u II. razdoblju.

### PRAKTIČNA ISKUSTVA:

Prikladan je za srednje visoki ili povišeni način uzgoja, a traži rez samo na dugo rodno drvo.

Rodnost redovita ali razmjerno mala, kao kod većine kvalitetnih sorata malih grozdova.


Otpornost prema smrzcavicama srednja; prema gljivičnim bolestima a naročito prema truleži grozda vrlo dobra.

Srodnost s glavnim američkim podlogom dobra.

### ISKORIŠTENJE:

Kao zobatica nije prikladna, a daje visoko kvalitetno vino osobito finog mirisa i okusa, s razmjerno malo kiseline.

**NAPOMENA:** T. bijeli je varijacija T. crvenog, kojem je u svemu sličan, osim boje bobica.



## Traminac mirisavi crveni

**SPECIMEN:** Božjakovina-Sv. Jakob, IX, 1951.; težina većeg grozda 13 dkg, a manjeg 8 dkg.

**SINONIMI:** Gewürztraminer roter, Muskattraminer, Savagnin aromatique rose, i dr.

**NAPOMENE:** Po mišljenju nekih ampelografa ova nije posebna sorta ili varijacija, već stanje visoke dozrelosti Traminca

crvenog, kad bobice uz svjetliju boju razvijaju jači okus. Međutim, vjerojatnije je, da se u jednom i u drugom slučaju radi o varijacijama jedne sorte, kod kojih je jedan tamnije crvenih bobica i nešto manje aromatičan, a kod mirisavog je obratno. Boja bobica kod obih, varira prema stanju zrelosti.

Botaničke i druge osobine iste su, samo što Traminac mirisavi ima svjetlije crvene, više žučkastoružičaste bobice. Grozdovi i prinosi su uglavnom nešto manji kod mirisavog, a vino bolje je kvalitete.

